



# FINITURA ACRILICA LUCIDA AUTORIPARANTE

TRASPARENTE

ELASTICA

PIGMENTABILE

TLV3778/00



# FINITURA ACRILICA LUCIDA AUTORIPARANTE TLV3778/00

**TLV3778/00** è una finitura acrilica lucida con ottimo corpo, lucida e con performance pari ad un acrilico standard, ma con la capacità di auto-riparare la maggior parte dei danni dovuti a stress meccanico.

NOTA: analogamente a qualsiasi altra finitura lucida, la preparazione del substrato è un fattore critico per il risultato finale in termini di aspetto. La maggior parte dei graffi causati da pressione si autoriparano. I tagli non si possono riparare.

## PUNTI DI FORZA

Trasparenza

Corpo

Non ingiallente

Distensione

Autoriparante

Pigmentabile

## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>APPLICAZIONE</b>	Sistemi a spruzzo, anche ad alta pressione	
<b>SUBSTRATI GREZZI O PRETRATTATI</b>	Fondi trasparenti o pigmentati, preferibilmente poliesteri insaturi	
<b>ESSICCAZIONE</b>	Fuori polvere	80'
	Fuori impronta	8 ore
	Lucidatura	4-5 giorni
<b>ACCATASTAMENTO</b>	48 ore	
<b>PREPARAZIONE</b>	50% TH0790/00	
<b>DILUIZIONE</b>	20-40% DT0424/00	
<b>PIGMENTI</b>	Compatibile con le paste della serie TP2009/XX fino al 20% p/p; maggiore è la quantità di pasta aggiunta e minore è la capacità autoriparante	
<b>SETTORI DI IMPIEGO</b>	Parti piane, arredamento di alta gamma	

Servizio Clienti: Tel. +39 051 770770 - Fax +39 051 770521 servizioclienti@sayerlack.it

**Sherwin-Williams Italy S.r.l.**

Via del Fiffo 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia

Tel. +39 051 770511 - Fax +39 051 777437

info@sayerlack.it - www.sayerlack.it



Sayerlack is a brand of The Sherwin Williams Company